

PORTES
DE MAISON

Stylea

LA PORTE DE MAISON ANTI-EFFRACTION
À LA POINTE DU DESIGN



**POINT FORT
FICHET** 



2



PORTES DE MAISON **STYLEA**

LA PORTE ANTI-EFFRACTION À LA POINTE DU DESIGN



Stylea S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Stylea SL

La solution dédiée
aux grandes largeurs
(partie fixe latérale pleine)



* Selon modèles.

1



Bâti bicolore



2

4

Serrure A2P avec pare-attaque intégré



3

Panneton antidégondage





4



Vitrage

5



Pêne crochet

5

6



Protecteur de cylindre extérieur

7



Barre de seuil et rejet d'eau

7

LA GAMME STYLEA

22 MODÈLES AU DESIGN
ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal



Pommeau central
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle A



Modèle E



Modèle F



Modèle G





Modèle B



Modèle C



Modèle D



Modèle H



Modèle I



Modèle J





Modèle K



Modèle L



Modèle M



Modèle R



Modèle S



Modèle T



Modèle N



Modèle O



Modèle P



Modèle U



Modèle V



Modèle W



LE CHOIX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR


| MODÈLES NON VITRÉS | | A | B | C | D* | E | F | G |
|-------------------------------|--|---|---|---|----|---|---|---|
| FACE EXTÉRIÈRE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| FACE INTÉRIÈRE AU CHOIX | | | | | | | | |

* Avec inclusions inox. ** Sans inclusion inox.

| MODÈLES VITRÉS | | O | P | R | S | T | U | V | W |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACE EXTÉRIÈRE | | | | | | | | | |
| FACE INTÉRIÈRE (pas de panachage possible) | | | | | | | | | |

LES FINITIONS STYLEA

TÔLES LAQUÉES



Blanc **9016**



Ivoire **1015**



Marron **8014**



Noir **9005**



Rouge **3004**



Vert **6005**



Bleu **5008**



Bleu **5011**



Gris **7023**



Gris **7016**



Gris **7031**

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR



Noyer



Chêne doré

> Traitement spécial anti-UV
> Disponible uniquement sur décors A, B, C, F, G, H, I, J, K, L et M

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR



Acajou clair



Acajou foncé



Teck



Wengué



Chêne clair



Chêne foncé



Chêne doré



Noyer



Hêtre

> Disponible sur modèles A, C, D, H et I

LES ÉQUIPEMENTS STYLEA

LOGIO (en série)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque



Champagne



Argent

SECUMAX ONE (en option)



Béquille
sur plaque

Aileron
sur plaque



Doré clair



Argent

BÂTON DE MARÉCHAL⁽¹⁾ (en option)



Longueur :
50 cm

CHATIÈRE⁽¹⁾⁽²⁾ (en option)



BOÎTE AUX LETTRES⁽¹⁾ (en option)



Champagne



Argent

MICROVISEUR⁽¹⁾ (en option)



Chrome
brossé



Laiton poli

MICROVISEUR NUMÉRIQUE⁽¹⁾ (en option)



Visuel non contractuel

Voir documentation *Microviseur numérique*.

FORFAIT
100 €

PERTE &
VOL DE CLÉ



FABRIQUÉ
EN FRANCE


10 ANS
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

(1) Voir compatibilité pages 6 à 9. (2) 4 positions au choix : Libre / Sortie / Entrée / Bloquée.

MUZE (en option)

ARTIS (en option)



COMBINAISONS D'ÉQUIPEMENTS AU CHOIX (pas de panachage possible des finitions)

| | Gamme | en série | | en option | | | | Bâton de maréchal (ext.) |
|---|--|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | Logio | Secumax One | Muze sur plaque | Muze sur rosace | Artis sur plaque | Artis sur rosace | |
| INTÉRIEUR | Béquille sur plaque | x | x | x | | x | | x ⁽³⁾ |
| | Béquille sur rosace | | | | x | | x | |
| EXTÉRIEUR | Béquille sur plaque | x | x | x | | x | | |
| | ou | | | ou | | ou | | |
| | Aileron sur plaque | x | x | x | | x | | |
| | Béquille sur rosace + protecteur de cylindre | | | | x | | x | |
| | ou | | | | ou | | ou | |
| Aileron sur rosace + protecteur de cylindre | | | | x | | x | | |
| Protecteur de cylindre seul | | | | | | | | x |
| Pommeau central | | | | x | x | x | x | x |
| FINITIONS | Platine | | | x | x | x | x | |
| | Chromé velours | | | x | x | x | x | x |
| | Diamant noir | | | x | x | x | x | |
| | Doré clair | | x | | | | | |
| | Champagne | x | | | | | | |
| | Argent | x | x | | | | | |

(3) L'équipement intérieur est une béquille Muze sur plaque finition chromé velours uniquement.





Stylea S








SIMPLE VANTAIL



Stylea SL

SIMPLE VANTAIL
+
PARTIE FIXE
LATÉRALE PLEINE

NIVEAUX DE PERFORMANCES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BLOC-PORTE | Certifié A2P BP1 ⁽¹⁾ |  | Certifié A2P BP1 ⁽¹⁾ |  |
| SERRURE | Certifiée A2P 1 étoile |  | Certifiée A2P 1 étoile |  |
| AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽²⁾  | 31 dB | | 30 dB | |
| ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽²⁾  | Vitré Bloc-porte : 2,9 W/m ² .°K | | Vitré Bloc-porte : 2,9 W/m ² .°K | |
| | Non-vitré Bloc-porte : 2,6 W/m ² .°K | | Non-vitré Bloc-porte : 2,6 W/m ² .°K | |
| ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽²⁾  | > Air : A*3 | | > Air : A*2 | |
| | > Eau : E*3B | | > Eau : E*3B | |
| | > Vent : V*C4 | | > Vent : V*C4 | |

SERRURE

| | | |
|-----------------|---|---|
| SERRURE | À larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré | À larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré |
| CYLINDRE | Profil Européen Fichet avec carte de propriété, livré avec 4 clés | Profil Européen Fichet avec carte de propriété, livré avec 4 clés |

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

| | |
|--|--|
| 3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 pannetons antidégondage | 3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 pannetons antidégondage |
|--|--|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|-----------------|--|--|
| BLINDAGE | Acier 20/10 mm 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti) | Acier 20/10 mm 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti) |
| VITRAGE | Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif Classe 5 selon la norme EN356 | Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif Classe 5 selon la norme EN356 |

⁽¹⁾ Sauf modèles vitrés ou équipés de chatières ou de boîtes aux lettres. Consultez la liste des produits certifiés A2P sur www.cnpp.com.

⁽²⁾ Sauf avec option « balai automatique ».

PROTECTION PUISSANCE 4

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE CONTRE L'EFFRACTION, LE BRUIT, LE FROID ET LES INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent.**




EFFRACTION

Pour certifier leur niveau de sécurité, tous nos blocs-portes et serrures répondent aux normes anti-effraction A2P, délivrées par un laboratoire indépendant, le Centre national de Prévention et de Protection (CNPP).

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel